

TÜP BEBEK SÖZLÜĞÜ

2PN	Kaliteli döllenmiş yumurta, yumurta ve sperm çekirdekleri yumurta hücresi içinde görülür
Abortus	Gebeliğin ilk 20 haftasında bebeğin kaybedilmesidir.
Adezyolizis	Yapışıklıkların açılması.
Androjen	Erkeklik hormonudur. Kadında da düşük düzeyde bulunur. Kadında aşırı yükselmesi kılınma, kilo artışı, akneye neden olabilir.
Arkuat uterus	Uterusun üst duvarının düz olmayıp rahim boşluğuna doğru bombe yapmasıdır.
Assisted Hatching	Yardımcı yuvalama yöntemi. Kimyasal maddeler ya da laser yardımıyla embriyonun dış kılıfının inceltilmesi ya da delik açılmasıdır.
Astenospermi	Semen analizlerinde spermelerin hareket oranının düşük olması.
Azospermi	Semen analizlerinde canlı sperm olmaması.
Biokimyasal Gebelik	Gebelik testinin kanda yükselmesi ancak rahim içinde gebelik kesesinin gelişmemesi
Ejekulat	Erkek menisi. İçinde sperm hücreleri ve erkek genital organlarından salgılanan sıvılar mevcuttur.
Embriyo	Yumurtanın döllendikten sonra bölünmeye başladıktan sonraki dönemine verilen ad.
Endikasyon	Hangi nedenle işlemin yapılacağını tanımlar.
Endometrioma	Endometrium; rahim içi tabakaya verilen isimdir. Bu tabakanın yumurtalıklarda yer almasıyla ortaya çıkan kistik yapıdır. İçeriye kanamayla beraber kist büyür ve özellikle adet zamanı ağrıya neden olabilir. Genellikle çapı 5 cm'den büyük olanların operasyonla çıkarılması önerilmektedir. Bu kistlerin tüp bebek uygulamalarında başarıyı etkilediği belirtilmektedir.
Endometriozis	Rahim iç zarı dokusunun karın içinde ya da yumurtalıklarda bulunması.
Erkek faktörü	Erkekte sperm sayısı ya da hareketindeki sorundan dolayı tüp bebek yönteminin uygulanmasıdır.
Estrojen	Kadınlık hormonudur. Özellikle tüp bebek uygulamalarında kullanılan ilaçlar nedeniyle düzeyi çok yükselir.
ET	Embryo transferi
Fallop Tüpleri	Kadın tüpleri. Normalde spermle yumurtanın buluştuğu yer.
Fertilizasyon	Spermin yumurta içine girmesidir. Bu olaydan 24 saat sonra yumurta ve sperm çekirdekleri bir araya gelir ve daha sonra embriyo bölünmeye başlar.
Fetal reduksiyon	Çoğul gebelikte (üçüz,dördüz) gebeliğin 10-11. haftalarında bir ya da iki fetusun anne karnında bir iğneyle ilaç uygulayarak yok edilmesidir.
Folikul	İçinde yumurta bulunan sıvı dolu kese
Frozen embriyo	Embryoların dondurularak saklanmasıdır. Tüp bebek yönteminde embriyo transferi sonrası arta kalan kaliteli embriyolar dondurularak saklanabilir.
Genel anestezi	Solunum sisteminin de durdurularak tam bir uyku haline geçilmesidir.
Hidrosalpinks	Tüplerin içine sıvı dolarak genişlemesidir. Tüp bebek yönteminde biriken sıvının gebeliği önlediği bilinmektedir.

Hiperstimulasyon	Yumurtalıkların tüp bebek ilaçlarına aşırı cevap vermesidir. Bu durumda yumurtalıklar büyür ve karın içinde sıvı toplanır. Hafif-orta-ağır olmak üzere dereceleri vardır.
Hipofiz	Beyinde yumurtalıkların çalışması için hormon salgılayan küçük organ.
HSG	Rahim filmi. Rahimin içi ve tubaların durumunu göstermeye yarayan radyolojik film
HSK(Histeroskopi)	Rahim içine bir aletle bakılarak içerde sorun olup olmadığının araştırılması.
İCSI	Mikroinjeksiyon . Yumurta hücresinin içine spermin bir iğne yardımıyla injekte edilmesidir.
İmplantasyon	Embriyonun rahim iç tabakasına yuvalanmasıdır.
İntramural myom	Rahim duvarında yer alan rahimin kas tabakasından kaynaklanan selim huylu tümör.
İUI	Aşılama. Yıkanmış ve hazırlanmış spermin rahim içine injekte edilmesi.
İVF	Tüp bebek. Yumurta hücresinin yanına yaklaşık 50-100.000 spermin bırakılmasıdır. Bu spermelerden biri yumurta hücresinin içine girerek döllenmeyi gerçekleştirir.
Klivaj	Döllenmiş olan embriyonun bölünmeye başlamasıdır.
Kötü over rezervi	Yumurtlama fonksiyonu kötü olup ilaçlara güç cevap veren yumurtalıkları tanımlamakta kullanılır.
Kürtaj	Gebeliğin ilk 10 haftasında rahim içinin temizlenerek gebeliğin sonlandırılmasıdır.
Lokal anestezi	Yerel anestezidir, kısa süreli, basit cerrahi işlemlerin öncesi iğneyle uygulanır.
LSK(Laparoskopi)	Karın içine optik bir aletle bakarak tüplerin açık olup olmadığının yada karın içinde başka bir sorun olup olmadığının araştırılmasıdır.
M II	Kaliteli döllenmemiş yumurta
Myom	Rahim duvarından kaynaklanan selim karakterde ur.
Oligospermi	Semen analizlerinde canlı spermin düşük sayıda olması
Oosit	Kadının yumurtası
OPU	Yumurta toplama işlemi
Over	Kadının yumurtalıkları.
Ovulatuvar faktör	Kadında yumurtlama sorunundan dolayı tüp bebek yönteminin uygulanmasıdır.
PCOS	Polikistik over sendromu. Bu sendromda kilo artışı, kıllanma ve adet düzensizliği mevcuttur.
PGD	Embryolarda genetik tani.
PİD	Batin içi infeksiyonu. Genellikle tubalardan ya da yumurtalıklardan kaynaklanan iltihaplanma anlaşılır.
Polip	Rahimin içinde ya da rahim ağzında et beni şeklindeki çıkıntıdır.
Primer infertilite	Hiç çocuğu olmamış ve en az 2 yıldır çocuk sahibi olmayı deneyenler bu şekilde tanımlanır.

Sekonder infertilite	Daha önce çocuęu olmuş ancak daha sonra en az 2 yıl denemelerine rağmen gebe kalamayanlar tanımlanır.
Sonohistero	Su ile rahim içi şişirilerek polip veya rahim içi myom varlığını araştırılmasıdır.
Spermatozoid	Erkeğin üreme hücresi
Stand by anestezi	Solunum sisteminin durdurulmadan uyku haline geçilmesidir. Genel anesteziye solunum sistemi durdurulduğu için soluk borusuna tüp takılması gerekmektedir ancak stand by anesteziye buna gerek yoktur. Tüp bebek yönteminde yumurta toplama işleminde bu tip anestezi uygulanmaktadır. Süresi 20-30 dk lık işlemler için uygundur.
Step down	Yumurtalıkların uyarılması amacıyla ilaç dozunun yüksek başlanıp dozun düşürülerek kullanılmasıdır.
Step up	Yumurtalıkların uyarılması amacıyla ilaç dozunun artırılarak uygulanmasıdır.
Submukoz myom	Rahimin iç duvarına doğru girinti yapan rahim kasından kaynaklanan selim huylu tümör.
Subseroz myom	Rahimin en dış bölgesine doğru çıkıntı yapan rahim kasından kaynaklanan selim huylu tümör.
Teratospermi	Semen analizlerinde anormal şekilli sperm oranının yüksek olması.
TESA	Testislerden iğne ile aspirasyon yaparak sperm bulunması.
TESE	Testislerden parça alarak sperm bulunması.
Testis	Erkeğin yumurtalıkları.
Tubal faktör	Tüplerdeki sorundan dolayı tüp bebek yönteminin uygulanmasıdır.
USG	Ultrasonografi ile muayene edilmesi
Uterin septum	Rahim boşluğunda boşluğu bölen bir zar olmasıdır.
Uterus	Rahim.
Varikosel	Erkeğin yumurtalıklarında damar genişlemesi.
XX	Kadın kromozomu
XY	Erkek kromozomu.

<http://www.tupbebek-istanbul.com>